










Sivuikkunassa on Grafian ja Werkligin logot sekä pysyvät teippaukset, jotka kertovat näyttelytilasta.




huom. kuvan teippaukset ovat luonnoksia eivätkä vastaa todellisuutta.





ei kiinnityksiä ikkunapalkkeihin

korkeus lattiasta
valokiskoon
219 cm



IKKUNAN SISÄPUOLI



“SALAOVI”

- Seiniin voi tehdä kiinnityksiä. Ikkunapalkkeihin ei voi kiinnittää mitään, sillä talo on suojeltu.
- Tilassa on valokisko, jossa on neljä kohdevaloa (ei himmennettävissä). Lisäksi katossa on loisteputkivaloja, joita voi käyttää lisävalaistuksena tarvittaessa. Huomio esillepanossa se, että vain valokiskon takana olevat esineet voidaan valaista, ellei näytteilleasettaja hanki lisävalaistusta tai käytä katon loisteputkivaloja. Kannattaa myös huomioida, että ikkunaan tulee paljon heijastuksia ulkoa.
- Puulattian voi halutessaan peittää.
- Näyttelyn jälkeen tila tulee palauttaa alkuperäiseen kuntoon. Tähän sisältyy mm. ruuvi- tai naulanjälkien kittaus ja paikkamaalaus. Grafia tarjoaa näytteilleasettajille perustyökaluja (noudettavissa Luonnoksesta) sekä kittaus- ja paikkamaalaustarvikkeet seinien entisöintiä varten. Jos näytteilleasettaja maalaa koko seinän toisella sävyllä näyttelyä varten, tulee maalitarpeet kustantaa itse.